



02

**ASSORTIMENTI DI
UTENSILI**



Marsupietti "EuroMario"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Marsupietto EuroMario (rosso) - dotato	110 x 220 x 65 mm	19122
Marsupietto EuroMario Maxi (nero) - dotato	120 x 230 x 70 mm	19132
Marsupietto EuroMario (rosso) - vuoto	110 x 220 x 65 mm	19120
Marsupietto EuroMario Maxi (nero) - vuoto	120 x 230 x 70 mm	19130

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301040
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - **SLIM** 13021

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012

Dimensioni:

- EuroMario (rosso): 110 x 220 x 65 mm
- EuroMario Maxi (nero): 120 x 230 x 70 mm



Marsupietto "IPERMario"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Marsupietto IperMario - dotato	245 x 245 x 50 mm	19152
Marsupietto IperMario - vuoto	245 x 245 x 50 mm	19150

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Pinza per taglio diagonale 2K 1202160
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301040
- Giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - **SLIM** 1301055
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - **SLIM** 13022
- Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 2 x 100 - **SLIM** 13032

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104



Valigetta portautensili con set giraviti

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigetta portautensili dotata	-	A00707

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (EN/IEC 60900:2004)

- Giravite ad intaglio „Futur II” - **SLIM** 0,6 x 3,5 x 100 mm
- Giravite ad intaglio „Futur II” - **SLIM** 0,8 x 4,0 x 100 mm
- Giravite ad intaglio „Futur II” - **SLIM** 1,0 x 5,5 x 125 mm
- Giravite a croce „Phillips” - **SLIM** PH1 x 75 mm
- Giravite a croce „Phillips” - **SLIM** PH2 x 100 mm



Borsa da cintura in cuoio

Descrizione	Dimensioni	Modello
Borsa da cintura in cuoio - dotata	200 x 100 x 200 mm	19142
Borsa da cintura in cuoio - vuota	200 x 100 x 200 mm	19140

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Tagliacavo D17 2K 1604160

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902



Valigetta 1000V/EN60900 "Euronorm"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigetta "EuroNorm" - dotata	360 x 270 x 70 mm	19231
Valigetta "EuroNorm" - vuota	360 x 270 x 70 mm	19230

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K 1203160
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - SLIM 13031
- Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 2 x 100 - SLIM 13032
- Coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920
- Forbice isolata 2K 16032
- Tagliacavo D17 2K 1604160





Borsa con tracolla "EUROBAG"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Borsa "EUROBAG" - dotata	350 x 310 x 80 mm	19330
Borsa "EUROBAG" - vuota	350 x 310 x 80 mm	19331

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- 2 contenitori per minuteria



Borsa porta utensili con minitorcia ricaricabile

Descrizione	Dimensioni	Modello
Borsa porta utensili - dotata	200 x 300 x 100 mm	19401
Borsa porta utensili - vuota	200 x 300 x 100 mm	19400

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Flessometro da 3 m 7406030
- Livella baby 7404100
- 2 contenitori per minuteria
- Minitorcia ricaricabile nell'accendisigari 12V - dimensioni: 50 x 20 x 20 mm



Borsa utensili COMFORT-Line

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

Descrizione	Dimensioni	Modello
Borsa "COMFORT-Line" - dotata	470 x 350 x 210 mm	19711
Borsa "COMFORT-Line" - vuota	470 x 350 x 210 mm	19710

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201)

• Giravite ad intaglio 0,6 x 3,5 x 100 - SLIM	1301035
• Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio 1 x 4,5 x 125 - SLIM	1301045
• Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - SLIM	1301055
• Giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM	13022

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice spella e tranciavivi - F1	16020
• Cercafase 3x60 mm	AV6104
• Flessometro 3 m	7406030
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Martello 300 gr.	7130582
• Paio di guanti - taglia 10	7407010
• Livella Baby	7404100
• Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m	FTE4-15



Fondo gommato



Zaino portautensili COMFORT-Line

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

Descrizione	Dimensioni	Modello
Zaino "COMFORT-Line" - dotato	360 x 440 x 170 mm	19751
Zaino "COMFORT-Line" - vuota	360 x 440 x 170 mm	19750

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201)

• Giravite ad intaglio 0,6 x 3,5 x 100 - SLIM	1301035
• Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio 1 x 4,5 x 125 - SLIM	1301045
• Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - SLIM	1301055
• Giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM	13022

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice spella e tranciavivi - F1	16020
• Cercafase 3x60 mm	AV6104
• Flessometro 3 m	7406030
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Martello 300 gr.	7130582
• Paio di guanti - taglia 10	7407010
• Livella Baby	7404100
• Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m	FTE4-15



Fondo gommato



Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile!
Spazio fino a 62 utensili

Descrizione	Dimensioni	Modello
Secchio "COMFORT-Line" - dotato	305 x 370 x 305 mm	19731
Secchio "COMFORT-Line" - vuoto	305 x 370 x 305 mm	19730

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201)

• Giravite ad intaglio 0,6 x 3,5 x 100 - SLIM	1301035
• Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio 1 x 4,5 x 125 - SLIM	1301045
• Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - SLIM	1301055
• Giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM	13022

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice spella e tranciacavi - F1	16020
• Cercafase 3x60 mm	AV6104
• Flessometro 3 m	7406030
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Martello 300 gr.	7130582
• Paio di guanti - taglia 10	7407010
• Livella Baby	7404100
• Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m	FTE4-15



Borsa "INTERCABLE"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Borsa "INTERCABLE" - dotata	450 x 240 x 250 mm	19601
Borsa "INTERCABLE" - vuota	450 x 240 x 250 mm	19600

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

• Pinza universale 180 mm 2K	1201180
• Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100	1301030
• Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio - 1 x 4,5 x 125 - SLIM	1301045
• Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM	13022

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice spella e tranciacavi - F1	16020-F1
• Giravite cercafase 3 x 60 mm	AV6104
• Flessometro 3 m	7406030
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Livella baby	7404100
• Guanto di protezione GRIP	7407009



Valigia di emergenza McPlus dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio.

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia di emergenza "McPlus" - dotata	310 x 170 x 130 mm	A02104
Valigia "McPlus" - vuota	310 x 170 x 130 mm	476190

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201)

- Pinza universale 160 mm 1201160
- Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301040
- Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - **SLIM** 1301055
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - **SLIM** 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - **SLIM** 13022

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice per elettricisti 16012
- Cercafase 3x60 mm AV6104
- Flessometro 3 m 7406030
- Martello 300 gr. 7130582
- Coltello universale 7120081



Carrello universale - vuoto

Descrizione	Dimensioni	Peso	Modello
Carrello universale - vuoto	780 x 570 x 340 mm	31,5 kg	19300

- 5 cassetti con guide rinforzate
- Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
- Chiusura centralizzata a chiave
- Maniglia su entrambi i lati
- Ruote di grosso diametro con sistema di blocco





02

Valigia EUROROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia EUROROLLEY - dotata	430 x 320 x 160 mm	A00511
Valigia EUROROLLEY - vuota	430 x 320 x 160 mm	19163

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (EN/IEC 60900:2004)

- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 1 x 4,5 x 125 - SLIM 1301045
- Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM 13031
- Giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM 13032
- Pinza universale 180 INT bi-componente 1201180

Utensili non isolati

- Assortimento di chiavi maschio esagonali 8 pz 7110592
- Forbice spella e tranciacavi - F1 16020-F1
- Giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- Flessometro 3 m 7406030
- Livella baby 7404100
- Guanto di protezione GRIP 7407009



Valigia INTERCABLE - dotata

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia INTERCABLE - dotata	460 x 370 x 200 mm	A00108
Valigia INTERCABLE - vuota	460 x 370 x 200 mm	A00108B

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (EN/IEC 60900:2004)

• Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100	1301030
• Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio - 1 x 4,5 x 125 - SLIM	1301045
• Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM	13022
• Giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM	13031
• Giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM	13032
• Pinza universale 180 INT bi-componente	1201180

Utensili non isolati

• Assortimento di chiavi maschio esagonali 8 pz	7110592
• Forbice spella e tranciacavi - F1	16020-F1
• Giravite cercafase 3 x 60 mm	AV6104
• Flessometro 3 m	7406030
• Livella baby	7404100
• Guanto di protezione GRIP	7407009
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Martello 300 g	7130582
• Coltello universale	7120081



Valigia "EUROCOMPACT"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "EuroCompact" in cuoio - dotata	440 x 200 x 300 mm	19162
Valigia "EuroCompact" in resina - dotata	450 x 340 x 160 mm	19172
Valigia "EuroCompact" in cuoio - vuota	440 x 200 x 300 mm	19160
Valigia "EuroCompact" in resina - vuota	450 x 340 x 160 mm	19170
Cintura per valigia in cuoio		19199

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K 1203160
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301055
- Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Tagliacavo D17 2K 1604160

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902
- Chiave universale per quadri ed armadi elettrici QUATTRO



Valigia "NEW PROFESSIONAL"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "New Professional" - dotata	460 x 400 x 220 mm	19311
Valigia "New Professional" - vuota	460 x 400 x 220 mm	19310

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

• Giravite ad intaglio - 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio - 5,5 x 125 - SLIM	1301055
• Giravite ad intaglio - 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce - PH 2 x 100 - SLIM	13022
• Giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM	13031
• Giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM	13032
• Pinza universale 180 mm 2K	1201180
• Tagliacavo 160 mm 2K	1604160
• Pinza a becchi mezz. diritti 200 mm 2K	1203200

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice da elettricista bi-componente	16012
• Guanto di protezione GRIP	7407009
• Flessometro 3 m	7406030
• Livella baby	7404100
• Set chiave a brugola	7401002
• Coltello universale	7120081
• Giravite cercafase 3 x 65 mm	AV6104
• Chiave universale Profi Key	AV9312
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Martello 300 g	7130582
• Pinza per tubi e dadi	7101237



Valigia "EUROPROFI"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "EuroProfi" in cuoio - dotata	440 x 200 x 360 mm	19182
Valigia "EuroProfi" in resina - dotata	470 x 360 x 200 mm	19192
Valigia "EuroProfi" in cuoio - vuota	440 x 200 x 360 mm	19180
Valigia "EuroProfi" in resina - vuota	470 x 360 x 200 mm	19190
Cintura per valigia in cuoio	-	19199

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301055
- Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - SLIM 13031
- Forbice isolata 2K 16032
- Tagliacavo D17 2K 1604160

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Livella baby 7404100
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902
- Giravite cercafase - 3 x 65 mm AV6104



Valigia "PROFESSIONAL TROLLEY"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "Professional Trolley" - dotata	460 x 400 x 250 mm	19321
Valigia "Professional Trolley" - vuota	460 x 400 x 250 mm	19320

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

• Giravite ad intaglio - 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio - 5,5 x 125 - SLIM	1301055
• Giravite ad intaglio - 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce - PH 2 x 100 - SLIM	13022
• Giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM	13031
• Giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM	13032
• Pinza universale 180 mm 2K	1201180
• Tagliacavo 160 mm 2K	1604160
• Pinza a becchi mezz. diritti 200 mm 2K	1203200

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice da elettricista bi-componente	16012
• Guanto di protezione GRIP	7407009
• Flessometro 3 m	7406030
• Livella baby	7404100
• Set chiave a brugola	7401002
• Coltello universale	7120081
• Giravite cercafase 3 x 65 mm	AV6104
• Chiave universale Profi Key	AV9312
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Martello 300 g	7130582
• Pinza per tubi e dadi	7101237



02

Valigia "ALU"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "Alu" - dotata	485 x 360 x 200 mm	19281
Valigia "Alu" - vuota	485 x 360 x 200 mm	19280

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Pinza a becchi mezz.diritti 200 mm 2K 1203200
- Tagliacavo 160 mm 2K 1604160
- Giravite ad intaglio - 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 5,5 x 125 - SLIM 1301055
- Giravite ad intaglio - 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Giravite Pozidriv - PZ 1 x 75 - SLIM 13031
- Giravite Pozidriv - PZ 2 x 100 - SLIM 13032
- Coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Giravite cercafase 3 x 65 mm AV6104
- Chiave universale per quadri QUATTRO
- Martello 300 g 7130582
- Scalpelli - larghezza del taglio 12 mm 7130008
- Pinza per tubi e dadi 7101237
- Livella 250 mm 7211440
- Livella baby 7404100
- Flessometro 3 m 7406030
- Seghetto tascabile „PUK” 7402150
- Set chiave a brugola 7401002
- Coltello universale 7120081



Valigia "ALUSTAR"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "Alustar" - dotata	485 x 385 x 190 mm	19202
Valigia "Alustar" - vuota	485 x 385 x 190 mm	19200

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

• Pinza universale 2K 180 mm	1201180
• Tagliacavo D17 2K	1604160
• Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100	1301030
• Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1301040
• Giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM	1301055
• Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	1301065
• Giravite a croce "Phillips" - PH 0 x 60	13020
• Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM	13021
• Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM	13022
• Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 0 x 60	13030
• Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - SLIM	13031
• Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 2 x 100 - SLIM	13032
• Coltello per cavi con protezione della lama incorporata	AV3920

UTENSILI non ISOLATI

• Forbice da elettricista bi-componente	16012
• Giravite cercafase 3 x 60 mm	AV6104
• Chiave universale per quadri ed armadi elettrici	QUATTRO
• Martello	7130582
• Scalpello	7130008
• Pinza per tubi e dadi	7101237
• Livella 250 mm	7211440
• Livella baby	7404100
• Flessometro 5 m	7406050
• Seghetto tascabile „PUK“	7402150
• Set chiavi a brugola	7401002



02

Valigia "EUROTOP"

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia "EuroTop" - dotata	430 x 240 x 380 mm	19222
Valigia "EuroTop" - vuota	430 x 240 x 380 mm	19220
Cintura per valigia in cuoio	-	19199

Dotazione:

UTENSILI ISOLATI 1000V (conf. alle Norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

- Pinza universale 180 mm 2K 1201180
- Pinza a becchi mezzotondi dritti 160 mm 2K 1203160
- Giravite ad intaglio - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Giravite ad intaglio - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Giravite ad intaglio - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301055
- Giravite ad intaglio - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Giravite a croce "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Giravite a croce "Phillips" - PH 2 x 100 - SLIM 13022
- Giravite a croce "Phillips" - PH 3 x 150 13023
- Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 1 x 75 - SLIM 13031
- Giravite a croce "Pozidriv" - PZ 2 x 100 - SLIM 13032
- Coltello per cavi con protezione della lama incorporata AV3920
- Forbice isolata 2K 16032
- Tagliacavo D17 2K 1604160
- Tagliacavo D22 2K 1604200

UTENSILI non ISOLATI

- Forbice da elettricista bi-componente 16012
- Pinza spellafili AV8203
- Sguainacavo universale con serraggio rapido a molla ABI1
- Giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- Chiave universale per quadri ed armadi elettrici QUATTRO
- EnerGrip - tiracavo con ottima presa AV8902
- Guanti isolanti 1000V AV4722



Dotazione:

• Pinza universale	AP0119N
• Pinza a becchi lunghi 200 mm	AP0420N
• Pinza isolante in resina	11081
• Tagliacavo D17	AP1017
• Spellafili 2,5-10 mm	AE6200
• Giravite con testa ad intaglio 3 x 75	AC1501
• Giravite con testa ad intaglio 4 x 100	AC1502
• Giravite con testa ad intaglio 5,5 x 150	AC1504
• Giravite con testa ad intaglio 8 x 150	AC1506
• Giravite con impronta a croce PH1	AC1601
• Giravite con impronta a croce PH2	AC1602
• Giravite con impronta a croce PH3	AC1603
• Chiave a T 1/2"	15011
• Bussola 10 mm	1504110

Valigia dotata con utensili isolati 1000V

Utensili per lavori sotto tensione fino a 1000V

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia - dotata	480 x 360 x 235 mm	19501
Valigia - vuota	480 x 360 x 235 mm	19500
• Bussola 13 mm		1504113
• Bussola 14 mm		1504114
• Bussola 17 mm		1504117
• Bussola 17 mm		AC2917E
• Bussola 19 mm		1504119
• Bussola 22 mm		1504122
• Chiave maschio esagonale 5 mm		1505105
• Chiave maschio esagonale 6 mm		1505106
• Chiave maschio esagonale 8 mm		1505108
• Chiave maschio esagonale lungo 5L		1506105
• Chiave maschio esagonale lungo 6L		1506106
• 4 morsetti per fissaggio lenzuolo		651409
• Chiave maschio esagonale 2,5		1304025
• Chiave maschio esagonale 3		1304030
• Chiave maschio esagonale 4		1304040
• Lenzuolo isolante 600 x 600		AV4102



Valigia dotata con utensili isolati 1000V

Utensili per lavori sotto tensione fino a 1000 V su linee di distribuzione BT

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia - dotata	480 x 360 x 235 mm	19504E
Valigia - vuota	480 x 360 x 235 mm	19500E

Dotazione:

- Cesoia manuale isolata 1623032
- Pinza universale AP0119N
- Tronchese per taglio diagonale AP0616N
- Pinza isolante in resina 11081
- Tagliacavo D17 AP1017
- Spallafili 2,5-10 mm AE6200
- Coltello con lama cambiabile AV3920-E
- Forbice isolata dritta AV6720
- Giravite con testa ad intaglio 4x100 AC1502
- Giravite con testa ad intaglio 5,5x150 AC1504
- Giravite con testa ad intaglio 8 x 150 AC1506
- Giravite con impronta a croce PH1 AC1601
- Giravite con impronta a croce PH2 AC1602
- Giravite con impronta a croce PH3 AC1603
- Chiave a T 3/8" 15012
- Cricchetto 3/8" 15022
- Prolunga 125 mm (3/8") 15032125
- Chiave dinamometrica 3/8" - 20 Nm ENEL 1508020EN

- Bussola 10 mm 1504210
- Bussola 13 mm 1504213
- Bussola 14 mm 1504214
- Bussola 17 mm 1504217
- Bussola 19 mm 1504219
- Bussola 22 mm 1504222
- Chiave maschio esagonale 5 mm 1505205
- Chiave maschio esagonale 6 mm 1505206
- Chiave maschio esagonale 8 mm 1505208
- Chiave maschio esagonale lungo 5L 1506205
- Chiave maschio esagonale lungo 6L 1506206
- Chiave esagonale maschio 2,5 - DIN911 17100
- Manico isolato regolabile FSI 17171
- Inserto di spellatura 16 mm² 1717016
- Inserto di spellatura 25 mm² 1717025
- Inserto di spellatura 35 mm² 1717035
- Inserto di spellatura 50 mm² 1717050
- Inserto di spellatura 54,6 mm² 1717054
- Inserto di spellatura 70 mm² 1717070
- Sguainacavi AMS 1000V 17131



Dotazione:

• Pinza universale	AP0119N
• Pinza isolante in resina	11081
• Spellafili 2,5-10 mm	AE6200
• Tagliacavo D17	AP1017
• Coltello spellacavi	AV3920
• Forbice isolata 1000 V	AV6720
• Giravite con testa ad intaglio 4 x 100	1301040
• Giravite con testa ad intaglio 5,5 x 150	1301055
• Giravite con testa ad intaglio 8 x 175	1301080
• Giravite con impronta a croce PH1	13021
• Giravite con impronta a croce PH2	13022
• Giravite con impronta a croce PH3	13023
• Chiave a bussola 10 mm	1306100
• Cricchetto reversibile 3/8"	15022
• Prolunga 125mm 3/8"	15032125
• Bussola 13mm 3/8"	1504213

Valigia per la sostituzione di gruppo di misura sotto tensione

Descrizione	Dimensioni	Modello
Valigia - dotata	450 x 380 x 165 mm	19511
Valigia - vuota	450 x 380 x 165 mm	19170

• Bussola 17 mm 3/8"	1504217
• Bussola 19 mm 3/8"	1504219
• Chiave maschio esagonale 5 mm 3/8"	1505205
• Chiave maschio esagonale 6 mm 3/8"	1505206
• Chiave maschio esagonale 8 mm 3/8"	1505208
• Cappucci isolanti Ø max. 10 mm	646010
• Tronchesino per taglio fili da sigillo	AP0714
• Lenzuolo isolante 1000 x 1000 x 1,6 mm	AV4104

Sguainacavo isolato composto di:

• Manico isolato	17171
• Insetto di spellautra: 10 mm ²	1717010
• Insetto di spellautra: 16 mm ²	1717016
• Insetto di spellautra: 25 mm ²	1717025
• Lama di ricambio	17179
• Chiave esagonale maschio 2,5	17100